



SALDO 

Índice

La Marca	3
Versiones	5
Área de seguridad	8
Usos prohibidos	10
Tipografía	12
Cromática	14



La Marca

SALDO 

Composición de la Marca



Logotipo. Parte gráfica del nombre, la cual se diferencia por un estilo tipográfico y el color.

Isotipo. Se utilizó dos flechas las cuales muestran movimiento, intercambio de dinero y dinamismo dando un efecto de circulo formado por dichas flechas.

Aclaración. Por motivos de espacialidad, el isotipo podrá utilizarse individualmente sin el logotipo.

Versiones




The logo consists of the word "SALDO" in a bold, sans-serif font, followed by a circular icon containing two curved arrows forming a loop. The entire logo is rendered in a vibrant green color.

Versión Preferente



Versión en Negativo



Isotipo Preferente



Isotipo en Negativo



Área de Seguridad

Área de Seguridad



$$x = \text{L}$$

Para asegurar la correcta visualización de la marca y su impacto, se estableció un área de seguridad o resguardo a respetar en todos los usos de la marca.

El área de seguridad toma como referencia:

Proporción. X = 1/2 de la letra "L".



Usos Prohibidos

Usos prohibidos

SALD 

NO La ubicación de los elemento no debe variar.

SALDO 

NO La marca no debe condensarse, estirarse ni deformarse.

SALDO 

NO No aplicar gradientes.

SALDO 

NO No rotar.

SALDO 

NO No cambiar la tipografía.

SALDO 

NO No cambiar el color.



Tipografías

Tipografía

Familia tipográfica: Roboto

Variantes: Light, Regular, Medium, Bold

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



Cromática

Paleta Cromática



Primario

CMYK

C:69 M:0 Y:54 K:0

RGB

R:0 G:204 B:153

HEXA #00CC99



Secundario


CMYK

C:89 M:82 Y: 0 K: 0

RGB

R:66 G:31 B:204

HEXA #421FCC



Fondo

CMYK

C:5 M:4 Y:4 K:0

RGB

R:244 G:244 B:244

HEXA #F4F4F4



Principal Textos

CMYK

C:67 M:58 Y:55 K:61

RGB

R:58 G:58 B:58

HEXA #3A3A3A



Secundario Textos

CMYK

C:34 M:26 Y:27 K:5


RGB

R:175 G:175 B:175

HEXA #4D4D4E


Interfaz de Usuario

Material Design



Interfaz de Usuario

Alertas del sistema



Error Alert

RGB

R:255 G:0 B:13

HEXA #FF000D

RGB

R:250 G:237 B:237

HEXA #FAEDED



Warning Alert

RGB


R:255 G:191 B:0

HEXA #FFBF00

RGB

R:255 G:237 B:227

HEXA #FFF8E3



Success Alert

RGB


R:2 G:194 B:15

HEXA #02C20F

RGB

R:231 G:249 B:241

HEXA #E7F9F1



Information Alert

RGB

R:0 G:139 B:245

HEXA #008BF5

RGB

R:235 G:241 B:248

HEXA #EBF1F8

